


洗面器・手洗器あふれ面（縁）高さのガイドに関する件

日本衛生設備機器工業会ではパブリックスペースにおける洗面器・手洗器のあふれ面（縁）・カウンター高さを、2008年2月より下記の通りガイドし、商品はリニューアルに合わせてなど順次統一してまいります。



<洗面器・手洗器のあふれ面・カウンター高さ>

商品	従来	➔	商業施設・交通施設等	オフィス等
			小学校低学年～成人	成人
洗面器	720mm		750mm	800mm
手洗器	760mm		800mm	

- 商業施設・交通施設等にて連立されている、洗面器・手洗器のうち、幼児向けに高さを下げて設置する場合は、2006年12月20日に施行された「バリアフリー新法」に関連したガイドライン「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン（バリアフリー整備ガイドライン（旅客施設編）」（国土交通省発行）に記載されている550mmを推奨いたします。

<背景>

従来にあふれ面高さの基準は、約50年前に女性の平均身長を基準に設定されておりましたが、現在は当時と比較すると、成人女性の平均身長は3cm、男性は5cm伸びている状況を踏まえ、今回パブリックスペースにおいて、より多くの皆様に快適に使用していただくことを目的に、対象者及び用途・行為を明確にし検証を行い、洗面器・手洗器のあふれ面・カウンター高さを策定いたしました。

■参考）動作検証の概要

① 対象者・用途の明確化

洗面器・手洗器の用途に合わせて対象者を明確にしました。

用途	商業施設・交通施設等	オフィス等
対象者	小学校低学年～成人	成人

② 行為の明確化

洗面器・手洗器の行為を明確にし、①の対象者別に洗面器・手洗器の使い勝手を検証しました。

商品区分	検証行為
洗面器	手洗い ・ 洗面 ・ 歯磨き（うがい）
手洗器	手洗い